

Boost Your Health and Energy Levels



X40 X250-20

- Stationäre Mehrplatz-Kammer 2-4 Personen
- Druckstufen Einstellbar 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 ATA
- Kompakte Bauform
- Leichtes Ein- und Aussteigen
- Ambiente Beleuchtung
- Bedienelemente Innen und Außen
- Gegensprechanlage
- Digitale Anzeigen innen/außen



Technische Daten:



Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> Luftentfeuchtung Luftklimatisierung Luftionisierung Gegensprechanlage Freisprechsystem Zeitsteuerung
Anzeige (digital) Innen+Außen	<ul style="list-style-type: none"> Sauerstoffgehalt (Kammer) Lufttemperatur Luftfeuchtigkeit
Anzeige [analog] Innen+Außen	<ul style="list-style-type: none"> Atmosphärendruck kPa (relativerdruck)
Bedienung [Innen]	<ul style="list-style-type: none"> Ein- /Aus Luftentfeuchtung Luftklimatisierung Luftionisierung Beleuchtung Ruftaste Druckvorwahl Handablassventil Not-Ablassventil
Bedienung [Außen]	<ul style="list-style-type: none"> Ein- /Aus Luftentfeuchtung Luftklimatisierung Luftionisierung Sitzungszeit Gegensprechen Handablassventil IP-Gegensprechanlage

Technische Daten:



Druck (ATA)	1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0
Material	Edelstahl 1.4541
Fenster + Tür	Polycarbonat
Innenraum	Kunstleder (desinfizierbar)
Maße (cm)	L200 x B150 x H165 cm
Gewicht	1380Kg
Type	Stationäre Mehrplatzkammer
Füße	Rollen
Mindestbreite Türöffnung	80cm (geliefert in zwei Modulen je L200 x B75 x H165 cm)
Personenanzahl	X250.2 – 2 Personen X250.4 – 4 Personen
Digitalpaket I (optional)	Digitale Druckreglung via Touch-Screen oder Handy / Tablett KI-gestützter Programmablauf Auto-Masken-On/OFF Slow-Start Funktion Auto-Dekompression
HRV (optional)	Medizinisch zugelassenes HRV Meßverfahren

Technische Daten:



Versorgungseinheit	Luftfilterung (Aktivkohle) Druckluftversorgung (med. Ölfrei) Ionisator Aktive Luftkühlung
Bedienung	Hauptschalter, Steuerung über Kammer außen und innen
Maße u. Gewicht	L95 x B32 x H70, 69kg
Leistungsaufnahme	1PH, 230V, max. 1550W



Sauerstoffversorgung	20l/min @ 2.0 ATA @ 91,8+3% O ₂
Standardausstattung:	1x Sauerstoffkonzentrator für 2 Personen, 2 Schnellverbinder für Atemmaske und zwei Liegesessel
Optional:	3 Personen 4 Personen 5-6 Personen auf Anfrage
Gewicht	71Kg
Maße	L94 x B40 x H84 cm
Leistungsaufnahme	1PH, 230V, max. 1600W

Verpackung und Versand

Transportkiste, Speditionsversand